

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI FUNDENI

H O T A R A R E

privind aprobarea implementării proiectului “DOTARE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

Consiliul Local al comunei Fundeni, întrunit în ședința extraordinară din data de 05.03.2026,
Având în vedere:

Proiectul de hotărâre nr.32/04.03.2026 privind aprobarea implementării proiectului „**Dotare capelă mortuară în comuna Fundeni, județul Călărași**”.

- Referatul de aprobare nr. 2023/04.03.2026 al primarului comunei Fundeni;
- Raportul de specialitate nr. 2066/04.03.2026 întocmit de secretarul general al comunei Fundeni;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7, alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare;

- Prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 7/28.01.2026 privind alegerea presedintelui de ședință;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr./05.03.2026;
- În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (2), lit.”d”, alin. (7), lit. “e” și ”f”, art. 139, alin. (1) și art.196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă implementarea proiectului “**DOTARE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**” prin Planul Strategic 2023-2027, Intervenția Dezvoltare locală la scară mică, finanțată prin Intervenția DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Art. 2.- Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului “**DOTARE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**” și depunerea acestuia pentru finanțare prin Planul Strategic 2023-2027, Intervenția Dezvoltare locală la scară mică, finanțată prin Intervenția DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității .

Art. 3.- În vederea instrumentării Proiectului “**DOTARE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**”, Consiliul Local confirmă următoarele:

- (1) Investiția propusă a se realiza în cadrul Proiectului se încadrează în Strategia de Dezvoltare a comunei Fundeni, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni, nr. 34 din 13.07.2021;
- (2) Investiția propusă a se realiza în cadrul Proiectului va deservi întreaga populație a comunei în număr de 5.568 locuitori;

(3) Investiția propusă a se realiza în cadrul Proiectului va deservi în mod direct instituțiile sociale și de interes public, precum și totii agenții economici cu sediu sau punct de lucru pe raza administrativ-teritoriala a comunei Fundeni.

(4) Prin investitia propusa se doreste dotarea capelei mortuare din Comuna Fundeni, județul Călărași, cu echipamente și bunuri necesare funcționării în condiții optime și creșterea calității serviciilor oferite comunității.

Art. 4.- Toate cheltuielile aferente Proiectului (eligibile și neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru cofinanțarea acestuia, dacă va fi cazul) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planul Strategic 2023-2027 - PS ., Axa Leader potrivit legii.

Art. 5 .- Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 3 ani de la data ultimei plăți.

Art. 6.-Se aproba Caracteristicile tehnice (lungimi, ari, volume, capacități etc.), conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7.-Se aproba Centralizatorul cu bugetul total estimat și dotările proiectului, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8.- Este desemnat reprezentant legal al comunei Fundeni, in relatia cu AFIR și GAL Valea Mostistei pentru derularea proiectului „DOTARE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, dl. Gheorghită Cărtușanu – Primarul comunei Fundeni, judetul Călărași

Art. 9.- Prezenta hotarare va fi inaintata, potrivit legii, Primarului comunei Fundeni, care va asigura ducerea la indeplinire prin compartimentele de resort, va fi facuta publica si se va comunica pentru controlul legalitatii, Institutiei Prefectului Judetului Călărași prin grija secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
IVAN LENUTA

Secretar General al comunei,
Burlacu Lucica Lenuta

Nr. 22 din 05.03.2026

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi „pentru”, 0 „abtineri” si 1 voturi „impotriva”, din totalul de 13 consilieri prezenti, din 13 consilieri locali in functie, care compun Consiliul Local al comunei Fundeni.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari se face prin afisarea la sediul Primariei comunei Fundeni si pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate.

FISE TEHNICE DOTARI CAPELA MORTUARA

FISA TEHNICA NR. 1

Suport ceremonial pentru sicriu (catafalc)

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Suport ceremonial pentru sicriu (catafalc funerar)
Destinatie	Sustinerea sicriului in timpul ceremoniei funerare si a priveghiului
Amplasare	Sala ceremoniala capela mortuara
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	Structura rigida cu cadru portant
Material structura	Lemn masiv stratificat sau lemn furniruit + elemente metalice de rigidizare
Finisaj	Lac poliuretanic mat sau semilucios rezistent la uzura
Elemente metalice	Otel vopsit electrostatic sau inox
Capacitate portanta	minim 250 kg
Dimensiuni aproximative	Lungime 2000–2100 mm Latime 700–800 mm Inaltime 700–800 mm
Stabilitate	prevazut cu talpi antiderapante
Elemente de protectie	colturi rotunjite pentru siguranta
Intretinere	suprafete lavabile, rezistente la detergenti uzuali
Conditii de utilizare	interior, mediu uscat
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 2

Masa ceremoniala pentru obiecte religioase

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Masa ceremoniala altar
Destinatie	Amplasare icoane, cruce, cadelnita si alte obiecte religioase
Amplasare	zona frontala sala ceremonii
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	masa fixa
Material blat	lemn masiv sau MDF furniruit

Parametru	Specificatie tehnica
Material structura	lemn masiv sau cadru metalic
Finisaj	lac poliuretanic sau vopsea rezistenta la uzura
Dimensiuni aproximative	Lungime 1000–1200 mm Latime 500–600 mm Inaltime 750–800 mm
Capacitate portanta	min. 80 kg
Stabilitate	picioare rigide cu protectie pardoseala
Intretinere	suprafete lavabile
Conditii utilizare	interior
Durata de viata estimata	10 ani

FISA TEHNICA NR. 3

Pupitru ceremonial / lectern

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Pupitru ceremonial pentru carti liturgice
Destinatie	suport inclinat pentru carti religioase, texte ceremoniale
Amplasare	zona altar / zona officiant
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	pupitru fix cu suprafata inclinata
Material structura	lemn masiv / MDF furniruit / structura metalica
Material blat	lemn lacuit
Unghi inclinare suport	20–35 grade
Dimensiuni aproximative	Latime 450–600 mm Adancime 350–450 mm Inaltime 1100–1200 mm
Elemente suplimentare	bordura opritor pentru carte
Stabilitate	baza larga sau picior central rigid
Intretinere	curatare cu solutii neutre
Durata de viata estimata	10–12 ani

FISA TEHNICA NR. 4

Set suporturi metalice pentru lumanari

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Set suporturi lumanari ceremoniale
Destinatie	amplasarea lumanarilor de veghe in timpul ceremoniei
Cantitate	1 set
Configuratie	suport multiplu pentru lumanari
Material	otel sau inox

Parametru	Specificatie tehnica
Finisaj	vopsire electrostatica sau inox satinat
Diametru suport lumanare	20–40 mm
Capacitate	10–20 lumanari
Dimensiuni aproximative	Latime 400–600 mm
	Inaltime 900–1200 mm
Stabilitate	baza metalica grea antirasturnare
Elemente de siguranta	tavita colectare ceara
Protectie foc	materiale metalice incombustibile
Intretinere	curatare mecanica periodica
Durata de viata estimata	15 ani

FISA TEHNICA NR. 5

Scaune pentru participanti (model stivuibil)

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Scaune pentru participanti ceremonie
Destinatie	locuri pentru participanti in sala ceremoniala
Cantitate	25 buc
Tip	scaun stivuibil
Structura	cadru metalic
Material cadru	otel tubular
Diametru profil	18–25 mm
Finisaj structura	vopsire electrostatica
Sezut	burete poliuretanice + tapiterie textila
Spatar	tapiterie textila sau piele ecologica
Rezistenta sarcina	min. 120 kg
Dimensiuni aproximative	Latime 450–500 mm
	Adancime 500–550 mm
	Inaltime 850–900 mm
Inaltime sezut	450 mm
Caracteristici suplimentare	picioare cu protectie pardoseala
Stivuire	min. 8–10 buc
Intretinere	tapiterie lavabila
Durata de viata estimata	8–10 ani

FISA TEHNICA NR. 6

Banca pentru familie

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Banca ceremoniala pentru familie

Parametru	Specificatie tehnica
Destinatie	Locuri rezervate membrilor familiei in timpul ceremoniei funerare
Amplasare	Zona frontala sala ceremoniala
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	Banca fixa cu sezut continuu
Material structura	Lemn masiv sau cadru metalic rigid
Material sezut	Lemn masiv sau sezut tapitat
Material spatar	Lemn masiv sau tapiterie textila
Finisaj	Lac poliuretanice rezistent la uzura
Capacitate locuri	3–4 persoane
Capacitate portanta	min. 300 kg
Dimensiuni aproximative	Lungime 1800–2000 mm
	Latime 450–550 mm
	Inaltime totala 850–900 mm
Inaltime sezut	450 mm
Stabilitate	picioare cu protectii pardoseala
Intretinere	suprafete lavabile
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 7

Sistem de sonorizare sala ceremoniala

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Sistem audio pentru ceremonii
Destinatie	Amplificarea vocii si redarea muzicii ceremoniale
Amplasare	Sala ceremoniala
Cantitate	1 set
Configuratie sistem	2 incinte acustice + mixer audio
Tip boxe	Boxe active
Putere boxa	min. 200–400 W RMS fiecare
Raspuns frecventa	50 Hz – 18 kHz
Presiune acustica	min. 115 dB
Amplificator	integrat in boxe
Mixer audio	minim 4 canale
Intrari audio	XLR / Jack / RCA
Alimentare	230 V / 50 Hz
Consum electric	aprox. 200–400 W
Conectivitate	microfon + sursa audio
Accesorii	cabluri audio si alimentare
Montaj	pe stativ sau perete
Norme aplicabile	echipamente electrice CE

Parametru **Specificatie tehnica**

Durata de viata estimata 8–10 ani

FISA TEHNICA NR. 8

Microfon pentru ceremonii

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Microfon profesional pentru ceremonii
Destinatie	Transmiterea vocii in cadrul ceremoniei
Amplasare	Pupitru ceremonial
Cantitate	1 buc
Tip	microfon dinamic sau condensator
Directivitate	cardioid
Raspuns frecventa	50 Hz – 15 kHz
Sensibilitate	aprox. –54 dBV
Conectare	cablu XLR
Impedanta	150–600 ohmi
Nivel zgomot	redus
Accesorii	cablu microfon + suport
Compatibilitate	mixer audio
Material carcasa	metal rezistent
Alimentare	pasiva (dinamica) sau phantom 48V (condensator)
Durata de viata estimata	10 ani

FISA TEHNICA NR. 9

Cuier perete pentru haine

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cuier metalic pentru haine
Destinatie	Agatarea hainelor participantilor
Amplasare	Zona acces sala ceremoniala
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	Cuier fix montat pe perete
Material structura	Otel sau inox
Finisaj	vopsire electrostatica
Numar agatatori	6–10
Capacitate portanta	min. 30 kg
Dimensiuni aproximative	Lungime 600–800 mm Adancime 100–150 mm
Sistem fixare	prindere cu dibluri
Protectie	capete rotunjite

Parametru	Specificatie tehnica
Intretinere	curatare cu solutii uzuale
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 10

Dulap depozitare accesorii

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Dulap depozitare accesorii ceremoniale
Destinatie	Depozitare obiecte ceremoniale si consumabile
Amplasare	Spatiu tehnic capela
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	Dulap vertical
Material	MDF melaminat / PAL melaminat / metal
Grosime material	min. 18 mm
Numar rafturi	3–5 rafturi
Capacitate portanta raft	min. 25 kg
Tip usi	usi batante sau glisante
Sistem inchidere	maner + incuietoare
Dimensiuni aproximative	Latime 800–1000 mm Adancime 450–600 mm Inaltime 1800–2000 mm
Finisaj	melamina rezistenta la uzura
Intretinere	curatare cu detergent neutru
Durata de viata estimata	10–12 ani

FISA TEHNICA NR. 11

Recipient colectare deseuri inox

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cos colectare deseuri inox
Destinatie	Colectarea deseurilor menajere in spatii publice
Amplasare	Sala ceremoniala / zona acces
Cantitate	1 buc
Tip constructiv	Cos cu capac si pedala
Material	inox AISI 430 sau echivalent
Capacitate	30–50 litri
Sistem deschidere	pedala metalica
Recipient interior	galeata plastic detasabila
Diametru	aprox. 300–350 mm
Inaltime	aprox. 600–700 mm

Parametru	Specificatie tehnica
Baza	prevazuta cu protectie antiderapanta
Intretinere	curatare cu detergent neutru
Durata de viata estimata	10 ani

FISA TEHNICA NR. 12

Stingator incendiu tip P6

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Stingator portabil tip P6
Destinatie	Interventie initiala la incendii
Amplasare	interior cladire
Cantitate	2 buc
Tip agent stingere	pulbere
Capacitate agent	6 kg
Clase incendiu	A, B, C
Presiune lucru	aprox. 14 bar
Temperatura functionare	-30°C +60°C
Durata descarcare	aprox. 15 sec
Distanța jet	min. 4 m
Norme aplicabile	SR EN 3
Certificare	CE
Montaj	suport perete
Revizii	verificare anuala
Durata de viata estimata	10-15 ani

FISA TEHNICA NR. 13

Trusa sanitara de prim ajutor

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Trusa sanitara prim ajutor
Destinatie	Interventie primara in caz de accident
Amplasare	spatiu accesibil personalului
Cantitate	1 buc
Tip	trusa medicala standard
Carcasa	plastic rigid
Sistem inchidere	cleme de siguranta
Montaj	perete sau portabila
Continut minim	pansamente sterile comprese sterile fese tifon

Parametru	Specificatie tehnica
	plasturi
	manusi unica folosinta
	solutie antiseptica
	foarfeca medicala
	manual prim ajutor
Norme aplicabile	conform legislatiei SSM
Durata de utilizare consumabile conform termenelor de valabilitate	

FISA TEHNICA NR. 14

Sistem frigorific pentru conservarea sicriului

Sistem frigorific pentru conservarea sicriului

Model de referinta - exemplu - model sau similar

Sistem refrigerare sicriu CEABIS IBERNSALM Restyling (capac transparent, iluminare LED)

1. DATE GENERALE

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Sistem frigorific pentru conservarea sicriului
Model de referinta	CEABIS IBERNSALM Restyling - sau similar
Destinatie	Conservarea temporara a corpului in timpul priveghiului
Amplasare	Sala ceremoniala capela mortuara
Cantitate	1 buc
Tip echipament	Unitate frigorifica funerara pentru sicriu
Producator de referinta	CEABIS – echipamente funerare profesionale
Tip constructiv	Unitate frigorifica cu placa rece si capac transparent

2. DESCRIERE FUNCTIONALA

Sistemul frigorific pentru conservarea sicriului este destinat mentinerii temperaturii scazute in zona corpului pe durata priveghiului sau ceremoniei funerare.

Echipamentul este realizat sub forma unei unitati frigorifice discrete, amplasata sub sicriu sau sub catafalc, cu sistem de racire prin placa metalica.

Modelul CEABIS IBERNSALM Restyling este prevazut cu:

- capac transparent pentru protejarea corpului
- sistem de iluminare LED interior
- unitate frigorifica compacta
- control electronic al temperaturii
- functionare silentioasa

Sistemul este conceput pentru utilizare in spatii ceremoniale si asigura conservarea temporara fara utilizarea unei camere frigorifice.

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Parametru	Specificatie tehnica
Structura echipament carcasa metalica	

Parametru	Specificatie tehnica
Material carcasa	otel vopsit sau inox
Suprafata de racire	placa metalica conductiva
Capac protectie	policarbonat transparent
Tip capac	rabatabil
Iluminare	LED interior
Tip iluminare	iluminare ambientala ceremoniala
Sistem racire	compresor frigorific
Agent frigorific	ecologic R134a sau echivalent
Nivel zgomot	redus, sub 50 dB
Sistem control	termostat electronic
Afisaj temperatura	digital

4. PARAMETRI TEHNICI

Parametru	Valoare
Temperatura functionare	0°C – +5°C
Alimentare electrica	230 V / 50 Hz
Putere instalata	aprox. 300–500 W
Consum electric	aproximativ 0,3–0,5 kWh
Tip racire	placa frigorifica
Sistem ventilatie	ventilatie fortata
Protectie electrica	siguranta integrata
Clasa protectie electrica	IP20

5. DIMENSIUNI APROXIMATIVE

Parametru	Dimensiune
Lungime unitate	2000 – 2100 mm
Latime unitate	700 – 800 mm
Inaltime unitate	250 – 350 mm

Greutate echipament aproximativ 40 – 60 kg

Dimensiunile sunt compatibile cu dimensiunile standard ale sicriilor funerare.

6. DOTARI SI ACCESORII

Echipamentul se livreaza complet cu urmatoarele componente:

- unitate frigorifica integrata
 - placa frigorifica metalica
 - capac transparent policarbonat
 - iluminare LED interior
 - termostat electronic
 - cablu alimentare
 - sistem de ventilatie
 - manual utilizare
 - certificat conformitate CE
-

- certificat garantie

7. CONDITII DE INSTALARE

Echipamentul se amplaseaza:

- in sala ceremoniala
- sub suportul ceremonial pentru sicriu
- pe pardoseala plana si stabila

Necesita:

- alimentare electrica 230 V
- priza cu impamantare
- ventilatie normala a incaperii

Nu necesita racord la instalatii de apa sau canalizare.

8. CERINTE DE SIGURANTA

Echipamentul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

- conformitate CE
- protectie electrica impotriva suprasarcinii
- functionare silentioasa adecvata spatiilor ceremoniale
- materiale rezistente la coroziune
- suprafete usor de curatat

9. INTRETINERE SI EXPLOATARE

Operatiuni periodice:

- curatarea suprafetei metalice
- verificarea temperaturii de functionare
- verificarea cablului electric
- verificare periodica sistem frigorific

Nu necesita mentenanta complexa.

10. DURATA DE VIATA ESTIMATA

Durata de viata estimata a echipamentului:

10 – 12 ani in conditii normale de exploatare.

FISA TEHNICA NR. 15

Mese sala mese

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Masa servire sala mese
Destinatie	Servire masa comemorativa
Amplasare	sala mese
Cantitate	12 buc
Tip constructiv	masa fixa
Structura	cadru metalic
Material blat	MDF laminat / PAL melaminat
Grosime blat	min. 25 mm

Parametru	Specificatie tehnica
Finisaj	rezistent la umiditate si detergenti
Dimensiuni aproximative	1200–1600 mm lungime
	700–800 mm latime
	750 mm inaltime
Capacitate portanta	min. 80 kg
Protectie pardoseala	picior cu dop plastic
Durata de viata estimata	8–10 ani

FISA TEHNICA NR. 16

Scaune sala mese

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Scaun sala mese
Destinatie	locuri pentru participanti la masa
Cantitate	66 buc
Structura	cadru metalic
Material	otel tubular
Finisaj	vopsire electrostatica
Sezut	tapiterie textila sau piele ecologica
Rezistenta sarcina	min. 120 kg
Dimensiuni aproximative	latime 450 mm
	adancime 500 mm
	inaltime 850 mm
Protectie pardoseala	capace plastic
Durata de viata estimata	8–10 ani

FISA TEHNICA NR. 17

Masa servire tip bufet

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Masa bufet servire
Destinatie	amplasare preparate alimentare
Cantitate	2 buc
Structura	cadru metalic
Blat	MDF laminat
Grosime blat	min. 25 mm
Dimensiuni aproximative	1600–1800 mm lungime
	700–800 mm latime
	750 mm inaltime
Capacitate portanta	min. 100 kg

Parametru	Specificatie tehnica
Finisaj	rezistent la uzura
Durata de viata estimata	10 ani

FISA TEHNICA NR. 18

Dulap depozitare vesela

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Dulap depozitare vesela
Destinatie	depozitare farfurii, tacamuri
Amplasare	oficiu sala mese
Cantitate	2 buc
Tip constructiv	dulap vertical
Material	PAL melaminat sau metal
Numar rafturi	4–5
Capacitate raft	min. 30 kg
Tip usi	glisante sau batante
Dimensiuni aproximative	latime 900–1200 mm adancime 500 mm inaltime 1800–2000 mm
Durata de viata estimata	10–12 ani

FISA TEHNICA NR. 19

Carucior transport vesela

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Carucior inox transport vesela
Destinatie	transport vesela si preparate
Amplasare	oficiu sala mese
Cantitate	1 buc
Material	inox alimentar
Numar rafturi	2–3 niveluri
Capacitate portanta	min. 100 kg
Roti	4 roti pivotante
Diametru roti	aprox. 100 mm
Dimensiuni aproximative	800–1000 mm lungime 500–600 mm latime 900–1000 mm inaltime
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 20

Cosuri colectare deseuri sala mese

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cos colectare deseuri
Destinatie	colectare deseuri sala mese
Cantitate	3 buc
Material	plastic sau metal
Capacitate	40–60 litri
Tip	cos cu capac
Sistem deschidere	manual sau pedala
Dimensiuni aproximative	diametru 350–400 mm inaltime 600–700 mm
Durata de viata estimata	8–10 ani

FISA TEHNICA NR. 21

Cuier metalic sala mese

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cuier metalic pentru haine
Destinatie	Agatarea hainelor participantilor
Amplasare	Sala mese
Cantitate	2 buc
Tip constructiv	Cuier vertical sau perete
Material structura	Otel vopsit electrostatic
Numar agatatori	min. 8–10
Capacitate portanta	min. 40 kg
Dimensiuni aproximative	inaltime 1700–1800 mm latime 400–600 mm
Baza	stabila antiderapanta
Intretinere	curatare cu solutii neutre
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 22

Dispenser dezinfectant automat

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Dispenser automat dezinfectant
Destinatie	Igienizarea mainilor
Amplasare	zona acces sala mese
Cantitate	1 buc

Parametru	Specificatie tehnica
Tip	dispenser automat cu senzor
Material carcasa	ABS sau inox
Capacitate rezervor	800–1000 ml
Tip dozare	automata fara contact
Alimentare	baterii sau adaptor 220 V
Consum	redus
Dimensiuni aproximative	250 × 150 × 100 mm
Sistem montaj	perete
Indicator nivel lichid	vizor transparent
Durata de viata estimata	5–8 ani

FISA TEHNICA NR. 23

Stingatoare PSI sala mese

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Stingator portabil tip P6
Destinatie	Interventie initiala incendiu
Amplasare	sala mese
Cantitate	2 buc
Tip agent stingere	pulbere
Cantitate agent	6 kg
Clase incendiu	A, B, C
Presiune lucru	aprox. 14 bar
Durata descarcare	aprox. 15 sec
Distanta jet	min. 4 m
Norme aplicabile	SR EN 3
Certificare	CE
Montaj	suport perete
Revizii	verificare periodica conform legislatie PSI
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 24

Set complet vesela si tacamuri

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Set vesela si tacamuri profesional
Destinatie	Servirea meselor comemorative
Amplasare	sala mese
Cantitate	1 set
Material farfurii	portelan sau ceramica horeca

Parametru	Specificatie tehnica
Material tacamuri	inox alimentar
Componente set	farfurii intinse farfurii adanci farfurii desert linguri furculite cutite lingurite
Capacitate set	aprox. 60–70 persoane
Rezistenta	lavabil masina vase
Norme aplicabile	materiale contact alimentar
Durata de viata estimata	5–10 ani

FISA TEHNICA NR. 25

Masa de lucru inox pentru oficiu

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Masa de lucru inox
Destinatie	Pregatire alimente catering
Amplasare	oficiu sala mese
Cantitate	1 buc
Material	inox alimentar AISI 304
Grosime blat	min. 1 mm
Structura	cadru inox rigid
Dimensiuni aproximative	1200–1400 mm lungime 600–700 mm latime 850 mm inaltime
Capacitate portanta	min. 150 kg
Elemente suplimentare	raft inferior
Norme aplicabile	echipamente horeca
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 26

Chiuveta inox profesionala

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Chiuveta profesionala inox
Destinatie	Spalare vase
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 buc

Parametru	Specificatie tehnica
Material	inox alimentar
Tip	cuva adanca
Dimensiune cuva	aprox. 500 × 400 × 300 mm
Structura	cu suport sau montaj mobilier
Alimentare apa	racord apa rece si calda
Evacuare	sifon + racord canalizare
Norme aplicabile	echipamente horeca
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 27

Frigider depozitare alimente

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Frigider depozitare alimente
Destinatie	Pastrare alimente
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 buc
Tip	frigider vertical
Capacitate	300–400 litri
Sistem racire	No Frost
Temperatura lucru	+2°C – +8°C
Alimentare	230 V
Consum	aprox. 100–200 W
Agent frigorific	ecologic
Numar rafturi	4–5
Clasa energetica	minim A+
Durata de viata estimata	8–12 ani

FISA TEHNICA NR. 28

Cuptor cu microunde

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cuptor microunde
Destinatie	Incalzire rapida preparate
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 buc
Putere	700–900 W
Capacitate	20–25 litri
Alimentare	230 V
Comenzi	mecanice sau digitale

Parametru	Specificatie tehnica
Functii	incalzire / dezghetare
Dimensiuni aproximative	450 × 350 × 260 mm
Durata de viata estimata	6–8 ani

FISA TEHNICA NR. 29

Espressor cafea automat

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Aparat cafea automat
Destinatie	Preparare bauturi calde
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 buc
Tip	espressor automat
Putere	1200–1500 W
Presiune pompa	15 bar
Capacitate rezervor apa	1–1,5 litri
Capacitate boabe cafea	200–250 g
Functii	espresso / cappuccino
Alimentare	230 V
Durata de viata estimata	6–8 ani

FISA TEHNICA NR. 30

Rafturi depozitare inox

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Raft depozitare inox
Destinatie	depozitare ustensile si consumabile
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 set
Material	inox alimentar
Numar polite	4–5
Capacitate raft	min. 50 kg
Dimensiuni aproximative	1000 × 500 × 1800 mm
Tip montaj	autoportant
Durata de viata estimata	10–15 ani

FISA TEHNICA NR. 31

Cos gunoi oficiu

Parametru	Specificatie tehnica
-----------	----------------------

Parametru	Specificatie tehnica
Denumire echipament	Cos deseuri menajere
Destinatie	colectare deseuri oficiu
Amplasare	oficiu
Cantitate	1 buc
Material	plastic sau inox
Capacitate	30–40 litri
Tip	cu capac
Sistem deschidere	pedala
Dimensiuni aproximative	diametru 300–350 mm inaltime 500–600 mm
Durata de viata estimata	8–10 ani

PRESEDINTE DE SEDINTA
IVAN LENUTA



SECRETAR GENERAL UAT
Burlacu Lucica Lenuta



CENTRALIZATOR BUGET CAPELA - CORT + DOTARI

Capitol	Valoare (EUR)	Valoare (RON)
Plafon maxim buget (fara TVA)	48.000	244.296
Dotari capela (fara TVA)	20.075	102.172
Cort – inclusiv montaj (fara TVA)	27.925	142.124

Verificare: 20.075 + 27.925 = 48.000 EUR

Caracteristici cort:

Dimensiuni: min. 10x5 m (50 mp)

Blocuri beton rigidizare gravitacionala (talpi/piedestale + ancoraje)

Structura metalica

Cu prelate perimetrare si acoperis

Pardoseala antiderapanta;

Instalatie electrica: iluminat LED + prize;

Mobilier 50 locuri.

Nr	Articol	Cant.	Valoare (EUR)	Valoare (RON)
1	Blocuri beton rigidizare gravitacionala (talpi/piedestale + ancoraje)	1	2.200	11.197
2	Cort cu structura metalica	1	18.400	93.647
3	Instalatii electrice (iluminat LED + prize + protectii)	1	1.000	5.090
4	Mobilier mese + scaune (50 locuri, standard HoReCa)	1	3.300	16.795
5	Montaj	1	3.025	15.396
	SUBTOTAL CORT (fara TVA)		27.925 EUR	142.124 RON

TOTAL GENERAL PROIECT (DOTARI + CORT)

Indicator	EUR	RON
Total fara TVA	48.000	244.296
TVA 21%	10.080	51.302,16
TOTAL cu TVA	58.080	295.598,16

PRESEDINTE DE SEDINTA
IVAN LENUTA

SECRETAR GENERAL UAT
Burlacu Lucica Lenuta